

部品一覧表

組立を行う前に、次の部品が揃っているかお確かめ下さい。


部品名称	部品数	梱包数
ヘッドボード	1	
連結金具	9	
連結シャフトA	3	
連結シャフトB	3	1
キャップ	9	
小ネジ (M8×45mm)	4	
小ネジ (M8×20mm)	4	
ナット	4	

部品名称	部品数	梱包数
フットボード	1	
サイドフレーム	2	1
HBステーション	1	
スペリ止めシート	2	1
FBステーション	1	1
マットレス	1	1



124121-0



各部のなまえ



特殊金具



連結シャフトA

連結シャフトB

連結金具

型式によりデザイン形状が異なる場合があります。

組立方法

型式によりデザイン形状が異なりますが組立方法はおなじです。

組立を行う前に

ベッドを置く位置を決めます

- ・頭側の向きを確認して下さい。
- ・部屋の中でコンセントの位置及び、家具の引き出し、扉等の開閉に支障がないことを確認して下さい。
- ・ヘッドボードは、頭側に置いて下さい。

△ 注意


- 2名以上で組立作業を行って下さい。
ケガをしたりベッドを破損する原因になります。
※ 組立には、プラスドライバーをご用意下さい。

組立順序

1 ヘッドボード、フットボードとサイドフレームを仮組みします



- ・ヘッドボード下部の穴(2個)に、裏面より小ネジ(4.5^φ)を通して、ナットを仮止めして下さい。
- ・仮止めした小ネジにサイドフレームの金具を引掛けて下さい。

- ・フットボード両側のネジ穴(2個)に、小ネジ(20^φ)を仮止めしてサイドフレームの金具を引掛け下さい。
- ・サイドフレームがヘッドボード、フットボード双方の小ネジに確実に引っかかっていることを確認して、小ネジ8個をしっかりと締めつけて下さい。




2 HBステーションをフレームに組み付けます。


- ・ヘッドボード下部のネジ穴(3個)に、連結シャフトAをしっかりとねじ込んで下さい。
- ・1で組み立てたフレームに、HBステーションを裏面の桟がサイドフレームの内側になるようにして乗せます。



- ・次に、HBステーションの上面の穴に、連結金具の矢印の向きがヘッドボード側になるようにして入れ、図のようにHBステーションをスライドさせて、ヘッドボードに取り付けた連結シャフトAを差し込むようにして設置して下さい。




- ・連結シャフトが3本とも確実に入ったら、連結金具をドライバーで右回りにしっかりと回してヘッドボードとHBステーションを連結して下さい。



3 FBステーションをフレームに組み付けます。

- ・HBステーションとFBステーションの上面の穴に、矢印が向き合うようにして連結金具を入れます。
- ・連結シャフトBを図のようにHBステーション側の連結金具に入れて下さい。
- ・FBステーションの裏面の桟をフレームの内側に、HBステーションの連結シャフトBが、図のようにFBステーションの穴にはいるように少し斜めにして差し込んで下さい。
- ・3本とも確実に入ったら、HBステーションとFBステーションの連結金具をドライバーで右回りにしっかりと回して、両ステーションを連結して下さい。



4 確認して下さい。

- ・各連結金具にゆるみがない事を確認してから、連結金具にキャップをして下さい。

5 スベリ止めシートを敷きます。

- ・スベリ止めシートをそれぞれ両ステーションの中央付近に敷いて下さい。

6 マットレスを載せて下さい

- ・以上でベッドの組立は終了です。